

BETRIEBSSYSTEME

Einführung

<https://tud.de/inf/os/studium/vorlesungen/bs>

HORST SCHIRMEIER

Inhalt

- Organisation, Literatur
- Was ist ein Betriebssystem?
- Ein Blick in die Geschichte
 - Serielle Verarbeitung und Stapelbetrieb
 - Mehrprogramm- und Dialogbetrieb

Literatur

Silberschatz, Chap. 1,
„Introduction“

Tanenbaum, Kap. 1,
„Einführung“

Inhalt

- **Organisation, Literatur**
- Was ist ein Betriebssystem?
- Ein Blick in die Geschichte
 - Serielle Verarbeitung und Stapelbetrieb
 - Mehrprogramm- und Dialogbetrieb


Literatur

Silberschatz, Chap. 1,
„Introduction“

Tanenbaum, Kap. 1,
„Einführung“

Vorlesung

- **Di 09:20** HSZ/HS4 + YouTube-Stream
- Folien und Aufzeichnungen auf der Webseite zur Vorlesung
 - <https://tud.de/inf/os/studium/vorlesungen/bs> → ☰ → Downloads



Technische Universität Dresden

Informationen für    DE  Suche 

Professur für Betriebssysteme

[Startseite](#) / [Studium](#) / [Vorlesungen](#) / [Betriebssysteme](#)

BETRIEBSSYSTEME

Dozent	Prof. Dr.-Ing Horst Schirmeier
Modul	INF-25-Ba-BS, INF-IST-E-BS, INF-SEGY-INF-13, INF-SEBS-INF-13
Umfang und Art	2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung (Deutsch)

Übungsaufgaben

- Wöchentliches **Übungsblatt** auf der Webseite
 - praktisches Anwenden von Vorlesungswissen
 - aber auch darüber hinaus (Selbststudium)
 - Kein Einreichen, sondern aktive Teilnahme an Übungen
- Aktuell: *Blatt 00 – Einführung zu UNIX*
 - Ziel: Erste Erfahrung mit Linux sammeln, z.B. mit Hilfe der Linux-Entwicklungsumgebungs-VM von der Webseite

Übungen

- ab **2. Vorlesungswoche** Übungstermine
 - gemeinsames Entwickeln von Lösungen, teilweise auch zu Klausuraufgaben
 - 15 Termine zur Auswahl (einer davon online/BBB)
 - **Einschreibung über OPAL ab heute 18:00**, limitierte Teilnehmerzahlen
 - zusätzlich: unbedingt in Gruppe „Betriebssysteme“ einschreiben
(Bekanntmachungen, Bonuspunkte)



TutorInnen-Team: André, Anna, David, Karim, *Leif*, Leonie, Oliver, Robert, Robin, Till

Programmieraufgaben, Bonuspunkte


- Verteilt über das Semester: 4 systemnahe **Programmieraufgaben in C**
 - eigentlich 5 – die erste ist aber nur zum „Warmwerden“
 - <https://tud.de/inf/os/studium/vorlesungen/bs> → ≡ → Programmieraufgaben (Bonuspunkte)
 - **Grundlage:** C-Crashkurs (Vorlesung am 20.10.), Vorlesungs- und Übungsinhalte
 - Abgabe über Artemis, automatisierte Tests
- 1 Bonuspunkt für die Klausur pro gelöster Programmieraufgabe
 - d.h. insgesamt 4 von 90 Punkten der Klausur
(Notenschlüssel in der Vergangenheit: 4–4,5 Punkte pro Notenstufe)
 - Klausur muss ohne Bonuspunkte bestanden sein, dann Notenverbesserung möglich

Klausur

- Nach Ende des Semesters (Ende Februar/Anfang März?)
 - keine **formale** Voraussetzung
 - Inhaltlich relevant sind **Vorlesungs- und Übungsstoff** sowie **grundlegende Systemprogrammierkenntnisse in C**.
 - **Durchführung:** Klausur (90 Minuten)
- Gilt für:
 - Bachelor-Studium Informatik und Angewandte Informatik
 - Diplom Informatik und Informationssystemtechnik
 - ***Alle anderen bitte melden!***
- Geplant: Termine im Februar für Probeklausur-Vorrechnen und Fragen

Kommunikation

- Interaktion **während der Vorlesung**:
 - Hand heben :-)
 - oder Matrix (z.B. über <https://matrix.tu-dresden.de>
oder <https://matrix.fachschaften.org>):
#bs-vorlesung:os.inf.tu-dresden.de
 - oder anonym + online über <https://arsnova.eu> (Raum-Code: **5EGPZY**)
- Jederzeit:
 - Matrix: **#bs-vorlesung:os.inf.tu-dresden.de**
 - Forum in OPAL



Professur für Betriebssysteme

Startseite / Studium / Vorlesungen / Betriebssysteme

Feedback

- Bitte nicht erst am Veranstaltungsende!
- Kommentare/Anregungen zu Organisation, Vorlesung, Übung?
 - persönlich
 - per PN (Matrix)
 - per eMail
 - ... oder über den „Anonymen Briefkasten“



BETRIEBSSYSTEME

Dozent

Prof. Dr.-Ing Horst Schirmeier

Modul

INF-25-Ba-BS, INF-IST-E-BS, INF-SEGY-INF-13, INF-SEBS-INF-13

Umfang und Art

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung (Deutsch)

Turnus

Wintersemester

Start: 13.10.2026

Zeit und Ort

Hybrid-Vorlesung Dienstag, 09:20 Uhr ([↗ HSZ/HS4](#)), parallel im [↗ YouTube-Kanal des Dozenten](#)
Interaktion im Hörsaal (Links werden noch aktualisiert):
per [↗ TUD Matrix](#) (#bs-vorlesung:os.inf.tu-dresden.de)
oder [↗ arsnova.eu](#)

Klausur

TBD ([↗ weitere Klausurhinweise](#), [↗ Klausurvorbereitung](#))

Wiederholungsklausur

TBD ([↗ weitere Klausurhinweise](#), [↗ Klausurvorbereitung](#))

Feedback

per Mail, [↗ über Matrix](#) (#bs-vorlesung:os.inf.tu-dresden.de), oder über den [↗ anonymen Briefkasten](#)

Evaluation

[↗ 2024/25](#) (Teil "Betriebssysteme")

Lernziele





- Grundlagenwissen über **Betriebssysteme** erwerben
 - Funktionsweise und Struktur
 - Algorithmen und Implementierung
- Erfahrung mit **systemnaher Programmierung** sammeln
 - Programmieraufgaben in C unter UNIX
- Verständnis der Vorgänge in einem **Rechnersystem**
- Aktuelle **Trends** und **Herausforderungen** kennen
 - Zumindest ein paar wichtige ...

Ausblick: Stoff von BuS

- Kontrollflussabstraktionen: Prozesse, *Threads*
- Prozessorzuteilung
- Kooperation und Konkurrenz von Kontrollflüssen
 - Synchronisation, *Deadlocks*
- Verwaltung und Virtualisierung des Hauptspeichers
- Ein- und Ausgabe
- Dateisysteme
- Sicherheit
- Multiprozessorsysteme

Empfohlene Literatur

- [1] A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne
Operating System Concepts (8th Edition).
Wiley, 2008. ISBN-10: 0470128720
- [2] A. Tanenbaum, H. Bos
Moderne Betriebssysteme (4. Auflage).
Pearson, 2016. ISBN 978-3-86894-270-5
- [3] J. Gustedt
Modern C.
Manning, 2019. ISBN 9781617295812
<https://modernc.gforge.inria.fr/>
- [4] R. Stevens et al.
Advanced Programming in the UNIX Environment (3rd Edition),
Addison-Wesley, 2013. ISBN-10: 0321637739



Inhalt

- Organisation, Literatur
- **Was ist ein Betriebssystem?**
- Ein Blick in die Geschichte
 - Serielle Verarbeitung und Stapelbetrieb
 - Mehrprogramm- und Dialogbetrieb

Quizfrage

Was ist ein Betriebssystem?

Definitionen (1)

*„Ein Computer ist, wenn er genau betrachtet wird, nur eine Ansammlung von Plastik und Metall, das zur Leitung von Strom benötigt wird. Dieser „Industriemüll“ kann somit nicht ausschließlich das sein, was wir unter einem modernen Computer verstehen, etwas, das dem **Computer „Leben“ einhaucht** und ihn zu dem Werkzeug unseres Jahrhunderts macht. Es ist das Betriebssystem, das die **Kontrolle** über das Plastik und Metall (Hardware) übernimmt und anderen Softwareprogrammen (Excel, Word, ...) eine **standardisierte Arbeitsplattform** (Windows, Unix, OS/2) schafft.“*

Ewert et al., Literatur zu „Freehand 10“

Definitionen (2)

„**Be'triebs·sys·tem** Programmbündel, das die **Bedienung eines Computers** ermöglicht.“

Universalwörterbuch Rechtschreibung

„Summe derjenigen Programme, die als **residenter Teil** einer EDV-Anlage für den Betrieb der Anlage und für die Ausführung der Anwenderprogramme erforderlich ist.“

Lexikon der Informatik

„Die Programme eines digitalen Rechensystems, die zusammen mit den Eigenschaften der Rechenanlage die Grundlage der möglichen Betriebsarten des digitalen Rechensystems bilden und insbesondere die **Abwicklung von Programmen** steuern und überwachen.“

DIN 44300

Definitionen (3)

*„Ein Programm, das als **Vermittler** zwischen Rechnerbenutzer und Rechnerhardware fungiert. Der Sinn des Betriebssystems ist eine Umgebung bereitzustellen, in der Benutzer bequem und effizient Programme ausführen können.“*

Silberschatz [1]

*„Eine **Softwareschicht**, die alle Teile des Systems verwaltet und dem Benutzer eine Schnittstelle oder **virtuelle Maschine** anbietet, die leichter zu verstehen und zu programmieren ist [als die darunterliegende reale Maschine].“*

Tanenbaum [2]

Vielfalt der Anforderungen

High Performance Computing

Minimale Kommunikations-
latenzen



Arbeitsplatz- systeme

Intuitive Benutzer-
oberfläche



Sichere Systeme

Zugriffsschutz




Echtzeitsysteme

Vorhersagbares
Zeitverhalten



Eingebettete und automotive Systeme

Minimaler
Speicherplatzbedarf



Zwischenfazit


- Es gibt viele Auslegungen des Begriffs „Betriebssystem“.
- Festhalten kann man:
 - Das Betriebssystem **dient den Anwendern bzw. deren Anwendungsprogramm(en)** und nie dem Selbstzweck.
 - Es muss die Hardware genau kennen und den Anwendungen **geeignete Abstraktionen zur Verfügung stellen**.
- Hardware und Anwendungsanforderungen bestimmen die Dienste des Betriebssystems.
 - Struktur und Funktionsweise ergeben sich entsprechend.
 - Um zu verstehen, welche Hardwareabstraktionen Betriebssysteme heute anbieten, muss man ihre **Entwicklungsgeschichte im Zusammenhang mit der Hardwareentwicklung und typischen Anwendungen betrachten**.

Inhalt


- Organisation, Literatur
- Was ist ein Betriebssystem?
- **Ein Blick in die Geschichte**
 - Serielle Verarbeitung und Stapelbetrieb
 - Mehrprogramm- und Dialogbetrieb

Am Anfang stand die Lochkarte

- Es gibt sie schon seit 1725 – zur Webstuhlsteuerung.
- Herman Hollerith nutzte sie 1890 für eine Volkszählung
 - aus seiner Firma und zwei weiteren ging später IBM hervor
- Sie wurde bis in die 70er Jahre als vielseitiger Speicher eingesetzt.



Erste elektronische Universalrechner




Beispiel:

ENIAC, 1946

US-Armee, Berechnung
ballistischer Tabellen

Erste elektronische Universalrechner



Beispiel:

ENIAC, 1946

US-Armee, Berechnung
ballistischer Tabellen

Ein Rechenmonster:


- Größe: 10m x 17m x 2,7m
- Gewicht: 27t
- Leistung: 174kW (> 17.000 Röhren!)
- Preis: \$ 468.000
- Geschwindigkeit: 500 Additionen pro Sekunde

Serielle Verarbeitung (ab 1945)

- Programmierung
 - i.d.R. in Maschinencode
 - Eingabe über Lochkartenleser, Ausgaben über Drucker
 - Fehleranzeige durch Kontrolllämpchen
- Rechnerzeituteilung auf Papierterminkalender
 - **Rechnerzeitverschwendung** durch zu großzügige Reservierung oder Abbruch wegen Fehler
- Minimale Auslastung der CPU
 - Die meiste Zeit verbrauchten langsame E/A-Geräte (Lochkarten, Drucker).
- Erste Systemsoftware in Form von **Programmbibliotheken**
 - Binder, Lader, *Debugger*, Gerätetreiber, ...

Einfache Stapelsysteme (ab 1955)

- Verringerten die Häufigkeit manueller Betriebseingriffe
- Die ersten Betriebssysteme: „**residente Monitore**“
 - Interpretation von *Job*-Steuerbefehlen
 - Laden und Ausführen von Programmen
 - Geräteansteuerung



Einfache Stapelsysteme (ab 1955)

Der *Monitor* bleibt dauerhaft im Speicher, während er ein Anwendungsprogramm nach dem anderen ausführte.

Monitor

Arbeitsspeicher

Gerätetreiber

Sequentielle
Job-Steuerung

Steuersprach-
interpreter


Benutzer-
programm-
bereich

- **Probleme** durch fehlerhafte Anwendungen:
 - Programm terminiert nicht,
 - schreibt in den Speicherbereich des residenten Monitors
 - greift auf den Kartenleser direkt zu und interpretiert Steuerbefehle als Daten.

Einfache Stapelsysteme (ab 1955)


Lösungen:

- Zeitgeberbaustein (timer) liefert **Unterbrechungen** (*interrupts*)
- **Fallen** (*traps*) für fehlerhafte Programme
 - Schutzgatterregister (engl. *fence register*) realisiert primitiven **Speicherschutz**
 - **Privilegierter Arbeitsmodus** der CPU (*supervisor mode*)
 - Deaktivierung des Schutzgatters
 - Ein-/Ausgabe




Der Ein-/Ausgabe-Flaschenhals

- **Problem:** CPU ist schneller als Kartenleser und Drucker
 - kostbare Rechenzeit wird durch (aktives) Warten verschwendet
- **Lösung 1: *Off-line processing***
 - dank Bandlaufwerken: Parallelisierung von Ein-/Ausgaben durch mehrere Satellitenrechner




Der Ein-/Ausgabe-Flaschenhals

- **Problem:** CPU ist schneller als Kartenleser und Drucker
 - kostbare Rechenzeit wird durch (aktives) Warten verschwendet
- **Lösung 2: *Spooling***
 - dank Plattenlaufwerken (wahlfreier Zugriff), ***Direct Memory Access*** und ***Unterbrechungen***
 - Berechnungen und Ein-/Ausgaben werden dabei parallelisiert.
 - Regeln für **Prozessorzuteilung**




Mehrprogrammbetrieb (ab 1965)

- Trotz *Spooling* nutzt ein einzelnes Programm die CPU nicht effizient.
 - **CPU-Stöße** (*CPU bursts*) und **E/A-Stöße** (*I/O bursts*), bei denen die CPU warten muss, wechseln sich ab.



- Beim **Mehrprogrammbetrieb** bearbeitet die CPU mehrere Aufträge gleichzeitig:




Mehrprogrammbetrieb (ab 1965)

- Trotz *Spooling* nutzt ein einzelnes Programm die CPU nicht effizient.
 - **CPU-Stöße** (*CPU bursts*) und **E/A-Stöße** (*I/O bursts*), bei denen die CPU warten muss, wechseln sich ab

Das Betriebssystem wird immer komplexer:

- Umgang mit nebenläufigen E/A-Aktivitäten
- **Verwaltung des Arbeitsspeichers** für mehrere Programme
- Interne Verwaltung von Programmen in Ausführung („**Prozesse**“)
- **Prozessorzuteilung** (*scheduling*)
- Mehrbenutzerbetrieb: **Sicherheit** und Abrechnung (*accounting*)

- Beim **Mehrprogrammbetrieb** werden mehrere Programme gleichzeitig:



Mehrprogrammbetrieb (ab 1965)

- **Speicherverwaltung:**


- Den zu startenden Programmen muss dynamisch freier Speicher zugewiesen werden.

- **Speicherschutz:**

- Einfaches Schutzgatter reicht nicht mehr, um einzelne Programme zu isolieren. Lösung: einfache **MMU** („Memory Management Unit“)

- **Prozessverwaltung:**

- Jedes „Programm in Ausführung“ besitzt einen **Kontext**. Beim Prozesswechsel muss dieser ausgetauscht werden.



Dialogbetrieb (ab 1970)


- **Neue Ein- und Ausgabegeräte** erlauben interaktive Software
 - Tastatur, Monitor, später Maus
- *Time-Sharing*-Betrieb
 - ermöglicht akzeptable **Antwortzeiten** für interaktive Nutzer
 - Zeitgeber-Unterbrechungen sorgen für **Verdrängung** (zu) lang laufender Prozesse
- Systemprogramme erlauben auch **interaktive Softwareentwicklung**.
 - *Editor, Shell, Übersetzer, Debugger*
- Platten und **Dateisysteme** erlauben jederzeit Zugriff auf Programme und Daten.



Quelle: DIGITAL Computing Timeline

Weitere Entwicklung der Systeme

(Hardware, Betriebssysteme und Anwendungen „Hand in Hand“)



Next Up

- C-Crashkurs
- Prozesse
 - CPU-Zuteilung, Synchronisation, Interprozesskommunikation
- Speicherverwaltung
- **Nicht vergessen:**
 - **Übungs-Anmeldung** in OPAL
 - **Übungsblatt 0** und Linux-VM
 - **erste Programmieraufgabe** – Hello World „zum Warmwerden“ in Artemis